



Die technischen Daten der GLA-Klasse.

| Motor und Fahrleistung | GLA 180 CDI | GLA 200 CDI | GLA 200 CDI 4MATIC |
|--|--|--|--|
| Zylinderanordnung/-anzahl | R4 | R4 | R4 |
| Hubraum (cm ³) | 1.461 | 2.143 | 2.143 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) ¹ | 80/4.000 (80/4.000) | 100/3.200–4.000 (100/3.200–4.000) | – (100/3.400–4.400) |
| Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹ | 260/1.750–2.500 (260/1.750–2.500) | 300/1.400–3.000 (300/1.400–3.000) | – (300/1.400–3.000) |
| Verdichtungsverhältnis | 15,1 : 1 | 16,2 : 1 | 16,2 : 1 |
| Beschleunigung 0–100 km/h (s) | 12,0 (11,9) | 10,0 (9,9) | – (9,9) |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 (190) | 205 (205) | – (200) |
| Emissionsklasse | Euro 6 (Euro 6) | Euro 6 (Euro 6) | – (Euro 6) |
| ECO Start-Stopp-Funktion | ja (ja) | ja (ja) | – (ja) |
| Kraftstoff und Emissionen | GLA 180 CDI | GLA 200 CDI | GLA 200 CDI 4MATIC |
| Kraftstoff | Diesekraftstoff | Diesekraftstoff | Diesekraftstoff |
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 50/6 | 50/6 | 56/6 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100 km) ² | 4,8–4,7 (4,7–4,5) | 5,5–5,4 (5,3–5,2) | – (6,0–5,9) |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100 km) ² | 4,0–3,6 (3,8–3,6) | 3,9–3,7 (4,1–3,9) | – (4,5–4,4) |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) ² | 4,3–4,0 (4,1–3,9) | 4,5–4,3 (4,5–4,4) | – (5,1–4,9) |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ² | 113–105 (109–103) | 119–114 (119–114) | – (132–129) |
| c _w -Wert | 0,30 | 0,30 | 0,31 |
| Kraftübertragung | GLA 180 CDI | GLA 200 CDI | GLA 200 CDI 4MATIC |
| Antrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb, permanent |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe (Automatikgetriebe 7G-DCT) | 6-Gang-Schaltgetriebe (Automatikgetriebe 7G-DCT) | – (Automatikgetriebe 7G-DCT) |
| Übersetzungen mechanisch | 4,31/2,26/1,22/0,86/0,72/0,59/ R 3,38 | 4,31/2,44/1,35/0,94/0,82/0,70/ R 3,38 | – |
| Übersetzungen automatisch | 3,86/2,43/2,67/1,05/0,78/1,05/ 0,84/R 3,38 | 3,86/2,43/2,67/1,05/0,78/1,05/ 0,84/R 3,38 | 3,86/2,43/2,67/1,05/0,78/1,05/ 0,84/R 3,38 |
| Übersetzung Achsantrieb | 3,67 (4,60) | 4,28 (4,60) | – (4,60) |
| Fahrwerk und Lenkung | GLA 180 CDI | GLA 200 CDI | GLA 200 CDI 4MATIC |
| Vorderachse | Federbein und Querlenker | Federbein und Querlenker | Federbein und Querlenker |
| Hinterachse | Querlenker und Längslenker | Querlenker und Längslenker | Querlenker und Längslenker |
| Federung vorne/hinten | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck |
| Bereifung/Räder vorne | 215/60 R 17 | 215/60 R 17 | 215/60 R 17 |
| Bereifung/Räder hinten | 215/60 R 17 | 215/60 R 17 | 215/60 R 17 |
| Bremsen vorne | Scheiben, innenbelüftet | Scheiben, innenbelüftet | Scheiben, innenbelüftet |
| Bremsen hinten | Scheiben, massiv | Scheiben, massiv | Scheiben, massiv |
| Mengen, Maße und Gewichte | GLA 180 CDI | GLA 200 CDI | GLA 200 CDI 4MATIC |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) ³ | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wendekreis (m) | 11,84 | 11,84 | 11,84 |
| Leergewicht/Zuladung (kg) ⁴ | 1.440/520 (1.470–490) | 1.505/515 (1.535–485) | – (1.595/480) |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.960 (1.960) | 2.020 (2.020) | – (2.075) |
| maximale Dachlast (kg) | 75 | 75 | 75 |
| zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | 720/1.200 (735/1.200) | 750/1.500 (750/1.500) | – (750/1.800) |

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zu den CO₂-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Verordnung [EG] 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben nach Richtlinie 70/156/EWG in der Fassung 2000/40/EG. ⁴ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 Prozent gefüllt, mit Fahrer, 68 Kilogramm, und Gepäck, 7 Kilogramm) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen in der Regel diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten der GLA-Klasse.

| Motor und Fahrleistung | GLA 220 CDI | GLA 220 CDI 4MATIC | GLA 180 |
|--|--|--|--|
| Zylinderanordnung/-anzahl | R4 | R4 | R4 |
| Hubraum (cm ³) | 2.143 | 2.143 | 1.595 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) ¹ | - (125/3.400-4.000) | - (125/3.400-4.000) | 90/5.000 (90/5.000) |
| Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹ | - (350/1.400-3.400) | - (350/1.400-3.400) | 200/1.250-4.000 (200/1.250-4.000) |
| Verdichtungsverhältnis | 16,2 : 1 | 16,2 : 1 | 10,3 : 1 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | - (8,3) | - (8,3) | 9,3 (9,2) |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | - (220) | - (215) | 200 (200) |
| Emissionsklasse | - (Euro 6) | - (Euro 6) | Euro 6 (Euro 6) |
| ECO Start-Stopp-Funktion | - (ja) | - (ja) | ja (ja) |
| Kraftstoff und Emissionen | GLA 220 CDI | GLA 220 CDI 4MATIC | GLA 180 |
| Kraftstoff | Diesekraftstoff | Diesekraftstoff | Superkraftstoff |
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 50/6 | 56/6 | 50/6 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100 km) ² | - (5,4-5,3) | - (6,0-5,9) | 7,8-7,6 (7,3) |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100 km) ² | - (4,0-3,9) | - (4,5-4,4) | 4,9-4,6 (4,8-4,5) |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) ² | - (4,6-4,4) | - (5,1-4,9) | 6,0-5,7 (5,7-5,5) |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ² | - (119-115) | - (132-129) | 138-133 (133-129) |
| c _w -Wert | 0,30 | 0,31 | 0,29 (0,30) |
| Kraftübertragung | GLA 220 CDI | GLA 220 CDI 4MATIC | GLA 180 |
| Antrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb, permanent | Vorderradantrieb |
| Getriebe | - (Automatikgetriebe 7G-DCT) | - (Automatikgetriebe 7G-DCT) | 6-Gang-Schaltgetriebe (Automatikgetriebe 7G-DCT) |
| Übersetzungen mechanisch | - | - | 4,31/2,44/1,35/0,94/0,82/0,70/ R 3,38 |
| Übersetzungen automatisch | 3,86/2,43/2,67/1,05/0,78/1,05/ 0,84/R 3,38 | 3,86/2,43/2,67/1,05/0,78/1,05/ 0,84/R 3,38 | 3,86/2,43/2,91/1,19/0,87/1,16/ 0,94/R 3,10 |
| Übersetzung Achsantrieb | - (4,60) | - (4,60) | 3,67 (4,60) |
| Fahrwerk und Lenkung | GLA 220 CDI | GLA 220 CDI 4MATIC | GLA 180 |
| Vorderachse | Federbein und Querlenker | Federbein und Querlenker | Federbein und Querlenker |
| Hinterachse | Querlenker und Längslenker | Querlenker und Längslenker | Querlenker und Längslenker |
| Federung vorne/hinten | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck |
| Bereifung/Räder vorne | 215/60 R 17 | 215/60 R 17 | 215/60 R 17 |
| Bereifung/Räder hinten | 215/60 R 17 | 215/60 R 17 | 215/60 R 17 |
| Bremsen vorne | Scheiben, innenbelüftet | Scheiben, innenbelüftet | Scheiben, innenbelüftet |
| Bremsen hinten | Scheiben, massiv | Scheiben, massiv | Scheiben, massiv |
| Mengen, Maße und Gewichte | GLA 220 CDI | GLA 220 CDI 4MATIC | GLA 180 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) ³ | k. A. | k. A. | 421-1.235 |
| Wendekreis (m) | 11,84 | 11,84 | 11,84 |
| Leergewicht/Zuladung (kg) ⁴ | - (1.535/485) | - (1.595/480) | 1.395/525 (1.435/485) |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | - (2.020) | - (2.075) | 1.920 (1.920) |
| maximale Dachlast (kg) | 75 | 75 | 75 |
| zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | - (750/1.500) | - (750/1.800) | 695/1.200 (715/1.200) |

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zu den CO₂-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Verordnung [EG] 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben nach Richtlinie 70/156/EWG in der Fassung 2000/40/EG. ⁴ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 Prozent gefüllt, mit Fahrer, 68 Kilogramm, und Gepäck, 7 Kilogramm) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen in der Regel diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten der GLA-Klasse.

| Motor und Fahrleistung | GLA 200 | GLA 250 | GLA 250 4MATIC |
|--|--|--|--|
| Zylinderanordnung/-anzahl | R4 | R4 | R4 |
| Hubraum (cm ³) | 1.595 | 1.991 | 1.991 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) ¹ | 115/5.300 (115/5.300) | - (155/5.500) | - (155/5.500) |
| Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹ | 250/1.250-4.000 (250/1.250-4.000) | - (350/1.200-4.000) | - (350/1.200-4.000) |
| Verdichtungsverhältnis | 10,3 : 1 | 9,8 : 1 | 9,8 : 1 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 8,9 (8,8) | - (7,2) | - (7,1) |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 (215) | - (235) | - (230) |
| Emissionsklasse | Euro 6 (Euro 6) | - (Euro 6) | - (Euro 6) |
| ECO Start-Stopp-Funktion | ja (ja) | - (ja) | - (ja) |
| Kraftstoff und Emissionen | GLA 200 | GLA 250 | GLA 250 4MATIC |
| Kraftstoff | Superkraftstoff | Superkraftstoff | Superkraftstoff |
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 50/6 | 50/6 | 56/6 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100 km) ² | 7,6 (7,5) | - (8,3) | - (8,3-8,2) |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100 km) ² | 4,9-4,8 (4,9-4,8) | - (4,8-4,7) | - (5,6-5,5) |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) ² | 5,9-5,8 (5,9-5,8) | - (6,1-6,0) | - (6,6-6,5) |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ² | 137-135 (137-134) | - (143-141) | - (154-151) |
| c _w -Wert | 0,31 | 0,31 | 0,32 |
| Kraftübertragung | GLA 200 | GLA 250 | GLA 250 4MATIC |
| Antrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb, permanent |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe (Automatikgetriebe 7G-DCT) | - (Automatikgetriebe 7G-DCT) | - (Automatikgetriebe 7G-DCT) |
| Übersetzungen mechanisch | 4,31/2,44/1,35/0,94/0,82/0,70/ R 3,38 | - | - |
| Übersetzungen automatisch | 3,86/2,43/2,91/1,19/0,87/1,16/ 0,94/R 3,10 | 3,86/2,43/2,67/1,05/0,78/1,05/ 0,84/R1 3,38/R2 - | 3,86/2,43/2,67/1,05/0,78/1,05/ 0,84/R 3,38- |
| Übersetzung Achsantrieb | 3,67 (4,60) | - (4,60) | - (4,60) |
| Fahrwerk und Lenkung | GLA 200 | GLA 250 | GLA 250 4MATIC |
| Vorderachse | Federbein und Querlenker | Federbein und Querlenker | Federbein und Querlenker |
| Hinterachse | Querlenker und Längslenker | Querlenker und Längslenker | Querlenker und Längslenker |
| Federung vorne/hinten | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck |
| Bereifung/Räder vorne | 215/60 R 17 | 215/60 R 17 | 215/60 R 17 |
| Bereifung/Räder hinten | 215/60 R 17 | 215/60 R 17 | 215/60 R 17 |
| Bremsen vorne | Scheiben, innenbelüftet | Scheiben, innenbelüftet | Scheiben, innenbelüftet |
| Bremsen hinten | Scheiben, massiv | Scheiben, massiv | Scheiben, innenbelüftet |
| Mengen, Maße und Gewichte | GLA 200 | GLA 250 | GLA 250 4MATIC |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) ³ | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wendekreis (m) | 11,84 | 11,84 | 11,84 |
| Leergewicht/Zuladung (kg) ⁴ | 1.395/525 (1.435/485) | - (1.455/485) | - (1.505/485) |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.920 (1.920) | - (1.940) | - (1.990) |
| maximale Dachlast (kg) | 75 | 75 | 75 |
| zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | 695/1.400 (715/1.400) | - (725/1.500) | - (750/1.800) |

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zu den CO₂-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Verordnung [EG] 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben nach Richtlinie 70/156/EWG in der Fassung 2000/40/EG. ⁴ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 Prozent gefüllt, mit Fahrer, 68 Kilogramm, und Gepäck, 7 Kilogramm) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen in der Regel diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten der GLA-Klasse.

| | |
|--|--|
| Motor und Fahrleistung | GLA 45 AMG 4MATIC |
| Zylinderanordnung/-anzahl | R4 |
| Hubraum (cm ³) | 1.991 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) ¹ | - (265/6.000) |
| Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹ | - (450/2.250 - 5.000) |
| Verdichtungsverhältnis | 8,6 : 1 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | - (4,8) |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | - (250) |
| Emissionsklasse | - (Euro 6) |
| ECO Start-Stopp-Funktion | - (ja) |
| Kraftstoff und Emissionen | GLA 45 AMG 4MATIC |
| Kraftstoff | Super-Plus-Kraftstoff |
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 56/8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100 km) ² | - (9,9) |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100 km) ² | - (6,1) |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) ² | - (7,5) |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ² | - (175) |
| c _w -Wert | 0,34 |
| Kraftübertragung | GLA 45 AMG 4MATIC |
| Antrieb | Allradantrieb, permanent |
| Getriebe | - (AMG SPEEDSHIFT DCT 7-Gang Sportgetriebe) |
| Übersetzungen mechanisch | - |
| Übersetzungen automatisch | 3,86/2,43/2,67/1,05/0,78/1,05/ 0,84/R 3,38 |
| Übersetzung Achsantrieb | - (4,13) |
| Fahrwerk und Lenkung | GLA 45 AMG 4MATIC |
| Vorderachse | Federbein und Querlenker |
| Hinterachse | Querlenker und Längslenker |
| Federung vorne/hinten | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck |
| Bereifung/Räder vorne | 235/45 ZR 19 |
| Bereifung/Räder hinten | 235/45 ZR 19 |
| Bremsen vorne | Scheiben, innenbelüftet |
| Bremsen hinten | Scheiben, innenbelüftet |
| Mengen, Maße und Gewichte | GLA 45 AMG 4MATIC |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) ³ | k. A. |
| Wendekreis (m) | 11,84 |
| Leergewicht/Zuladung (kg) ⁴ | - (1.585/520) |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | - (2.105) |
| maximale Dachlast (kg) | 100 |
| zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | - |

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zu den CO₂-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Verordnung [EG] 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben nach Richtlinie 70/156/EWG in der Fassung 2000/40/EG. ⁴ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 Prozent gefüllt, mit Fahrer, 68 Kilogramm, und Gepäck, 7 Kilogramm) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen in der Regel diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die Abmessungen der GLA-Klasse.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

Die abgebildeten Maße sind Mittelwerte und beziehen sich auf unbeladene Fahrzeuge mit Serienausstattung.

